

阳台护栏坠落砸坏楼下车辆

业主侵权、物业未尽到安全管理义务,被文昌法院判担责“八二开”

本报讯(记者舒耀剑 通讯员林尤展)近日,文昌市人民法院审结一起因高空坠物致物毁损引起的追偿权纠纷案件,依法合理定责,维护受害人合法权益。

2023年11月,王某将车辆停放在某物业公司管理的小区楼下,其间,该楼栋

某阳台护栏从楼上坠下,砸到王某的车辆,造成车辆受损。该护栏房屋所有权人为白某。事故发生后,王某让保险公司先行赔偿其车辆损失,将索赔权益转让给保险公司进行代位求偿。于是,保险公司起诉白某和某物业公司,请求法院判决两者承担责任。

承办法官在庭审中听取各方当事人意见后,经现场勘验发现,案件中坠落的护栏原处在房屋阳台位置,且从外观上可以明显看出严重生锈,存在安全隐患。文昌法院认为白某作为房屋阳台护栏的所有人,对自己居住房屋的日常维护和管理是必要的,对于护栏坠落致车

辆损坏依法应承担侵权责任。而案涉小区部分房屋的阳台护栏生锈严重,已出现过类似事故,却并未引起案涉物业公司的高度重视,物业公司对小区公共场所未尽到安全管理义务,也应承担相应的责任。据此,文昌法院判决白某承担80%责任,物业公司承担20%责任。

关注 交通安全

无证驾驶还违法载人

一货车驾驶人被文昌交警罚款并拖移机动车

本报讯(记者舒耀剑)货车本是用来拉载货物的,可有些驾驶人为图方便,不顾货车违法载人的危害性,硬把货车变成“客车”。近日,文昌交警查获一起无证驾驶货车并违法载人的交通违法行为。

10月24日14时07分许,文昌交警

锦山中队在铺文线24公里100米处开展交通安全整治,发现一辆轻型仓棚式货车的后车厢坐满了人,且没有任何防护措施,存在较大的安全隐患。交警立即示意该车靠边停车接受检查。经查,该车载货车厢搭载了5人。经进一步核查,货车驾驶人白某强并未

取得机动车驾驶证,属于无证驾驶。交警对乘车人进行了安全教育,详细讲解了货车违规载人的危害;对驾驶人白某强进行了严肃的批评教育,并依法对其驾驶货运机动车违反规定载人、无证驾驶的违法行为作出罚款1600元、拖移机动车的处罚。

不知悔改二次酒驾

一人被定安交警行拘

本报讯(记者舒耀剑)近日,定安公安交警查获一名二次酒驾驾驶人,并依法处罚。

10月22日,定安县公安局交通管理部门定城中队在定城镇开展酒驾夜查行动。执勤交警在对过往车辆驾驶人进行酒

精快速筛查时,发现一辆琼C号牌普通二轮摩托车驾驶人许某雄涉嫌酒驾。经呼气式酒精检测,许某雄检测结果为64mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车。在进一步核查信息时,交警发现许某雄曾于2016年5月12日因醉酒驾驶机动车被

公安交警部门查处过,此次属于二次酒驾。定安交警根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律规定,对许某雄未取得驾驶证驾驶机动车及再次饮酒后驾驶机动车的交通违法行为合并处以罚款3500元、行政拘留5日的处罚。

走进乡村 宣传交通安全

近日,海口市公安局交警支队秀英大队走进乡村开展农村地区交通安全宣传活动,全力筑牢秋季农村道路交通安全防线。

活动中,宣传警力深入田间地头、农贸集市、文化广场等人员密集场所,向村民发放交通安全宣传彩页,并结合当地典型事故案例,用通俗易懂的语言进行交通安全知识宣讲,提醒大家遵守交通安全法律法规,时刻牢记“安全”两字,养成文明出行习惯。

(记者黄君)



海南电网有限责任公司万宁供电局暂停超期销户公告

尊敬的用电客户:

根据《供电营业规则》第三十五条“用户连续六个月不用电,且经现场确认不具备继续使用条件或存在安全用电隐患的,供电企业应当向用户进行告知,或公告一个月后予以销户。用户需再用电时,按照新装用电办理。”根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式文件的通知》(发改办价格〔2016〕1583号),电力用户(含新装、增容)可根据用户变化用电情况,提前5个工作日向电网企业申请减容、暂停、减容恢复、暂停恢复用电,暂停用电必须是整台或整组变压器停止或更换小容量变压器用电。电力用户减容两年内恢复的,按减容恢复办理。超过两年的按新装或增容手续办理。请在公示之日起一个月内到所属供电服务中心营业厅办理相关手续,逾期未办理的,万宁供电局将予销户终止您的用电。联系人:周先云 联系电话:13337660881

特此公告

海南电网有限责任公司万宁供电局
2024年10月29日

用户编号	用户名称	超期天数	工作单类型	用户编号	用户名称	超期天数	工作单类型	用户编号	用户名称	超期天数	工作单类型
0706003300401571	新群虾池	354	暂停	0706070007885378	林织	1774	暂停	0706070011209690	万宁太平洋建设有限公司	287	暂停
0706050007389160	海南省交通运输路网监测和应急指挥保障中心	1032	暂停	0706070007886788	董福俊	1048	非永久性减容	0706000013466318	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	513	暂停
0706003300401536	中国联合网络通信有限公司海南省分公司	667	暂停	0706070009563399	林树强	1829	暂停	0706000047339226	海南万宁海容振兴实业有限公司	59	非永久性减容
0706003300400836	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	942	暂停	0706003300603865	万宁南林吉安建材有限公司	668	非永久性减容	0706003300631983	海南天源地福房地产有限公司	225	暂停
0706050012724619	万宁翡翠实业有限公司	912	暂停	0706003300398672	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	1032	暂停	0706003300400952	荣新木材厂	328	非永久性减容
0706003300505885	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	684	暂停	0706003300420731	荔枝园	270	暂停	0706003300401659	盛华橡胶实业公司(80)	290	非永久性减容
0706003300545646	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	1032	暂停	0706003300423213	海南新世纪文化产业发展有限公司	684	暂停	0706010010052613	万宁市万城镇第一中心学校	786	暂停
0706003300546866	万宁雷公滩水电站	1763	暂停	0706070007004432	海南兴隆华南医养康复医院	678	非永久性减容	0706010013170051	海南宏基晖建筑工程有限公司	212	暂停
0706003300546867	万宁加坦水电站	1763	暂停	0706003300417680	海南天健威斯特酒店有限公司	1031	非永久性减容	0706003300401762	万宁万城乌场李树水果蔬菜冷藏厂	791	暂停
0706003300540545	万宁市和乐镇忠来新型环保建材厂	65	暂停	0706003300418521	海南瑞金矿业有限公司	1048	非永久性减容	0706003300660046	万宁市融媒体中心	809	暂停
0706003300581532	万宁永宝实业有限公司	496	暂停	0706003300419557	陈志明	555	暂停	0706003300401774	陈海四	536	暂停
0706003300399167	海南万宁北纬十八槟榔产销专业合作社	249	暂停	0706003300398678	万宁市碑头水库工程管理处	569	暂停	0706003300604585	海南省万宁市万宁水库工程管理处	369	暂停
0706060004758554	叶青	921	非永久性减容	0706003300765047	万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会	327	暂停	0706000019068480	万宁恒万星实业有限公司	302	暂停
0706003300401058	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	486	暂停	0706070011996864	海南安凯房地产有限公司	1032	暂停	0706003300401484	海南万宁元良实业有限公司	486	非永久性减容
0706003300547125	军田水库工程管理处坝后电站	1660	暂停	0706070011014658	黄小龙	1779	暂停	0706003300401822	秀荣虾池	403	暂停
0706003300697186	李显书(630)	276	暂停	0706003300417712	万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会	392	暂停	0706003300401826	卓秀花厂	1052	暂停
0706080006952600	林亚深	7	暂停	0706003300463064	海南华润石梅湾旅游开发有限公司(直升机坪)	340	暂停	0706040005944297	李果	549	非永久性减容
0706003300398619	莲务基地	851	非永久性减容	0706003300878302	美亚航空房地产(海南)投资开发有限公司	2230	暂停	0706000013511890	万宁恒万星实业有限公司	302	暂停
0706080013179612	海南路桥工程有限公司	882	非永久性减容	0706003300398701	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	729	暂停	0706003300497625	万宁市第二中学	942	暂停
0706003300618186	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	759	暂停	0706003300515116	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	1032	暂停	0706003300400841	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	1032	暂停
0706003300697185	李显书(315)	277	暂停	0706003300421558	海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	850	非永久性减容	0706010007601154	万宁万通客运服务有限公司	689	暂停
0706003300398610	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	717	暂停	0706070007811454	海南泰康房地产开发有限公司	851	暂停	0706003300584225	万宁和乐三联页岩机砖厂	552	非永久性减容
0706003300556845	万宁海航大康乐投资开发有限公司万宁兴隆观光文化广场	697	暂停	0706070008534558	万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会	1190	非永久性减容	0706003300340725	中国铁塔股份有限公司琼海市分公司	1032	暂停
0706003300421291	海南邦赛高新技术实业有限公司	491	暂停	0706070011231976	李育忠	1774	暂停	0706000016193491	万宁市山根镇多扶村民委员会	661	暂停

我省在2024年“数据要素×”大赛全国总决赛中荣获佳绩

5支队伍获奖

本报讯(记者陈敦 通讯员洪辉 贵睿智)10月25日下午,“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在北京举行。海南参赛队伍经过层层筛选和激烈角逐,在全国总决赛中取得优异成绩,荣获4个三等奖,三等奖以上奖项获奖数量排名全国前五。

大赛自启动以来,吸引了全国众多企业和团队的关注与参与。在10月24日举行的全国总决赛线下路演答辩活动中,来自全国31个省份的120支参赛队伍齐聚一堂,展开了一场关于数据创新与应用的较量。经

过激烈对决,我省5支参赛队伍共获得4个三等奖,1个发展潜力奖,分别是海南电网有限责任公司在工业制造赛道获得第四名、荣获三等奖,三亚科技投资集团有限公司在文化旅游赛道获得第四名、荣获三等奖,广州数鹏通科技有限公司在应急管理赛道获得第五名、荣获三等奖,海南省卫生健康委员会统计信息中心在医疗健康赛道获得第六名、荣获三等奖,海南南海兰寰宇海洋信息科技有限公司在科技创新赛道获得第九名、荣获发展潜力奖。

被盗摩托车藏匿期间丢失

3名嫌疑人落网,昌江警方半个月追回被盗车辆

本报讯(记者许光伟 郑文磊 通讯员周玉莹)“这是我的摩托车,没想到丢了半个月还能找回来了,感谢你们!”近日,在昌江黎族自治县公安局特警大队,羊先生领回失而复得的摩托车后,对办案民警认真负责、及时追赃挽损的工作态度表示感谢。

原来,半个月前,羊先生停放在昌江一医院附近的摩托车被盗。接到羊先生报警后,昌江公安局特警大队立即展开案件侦破工作,通过现场走访

摸排、调取相关信息查阅,迅速锁定嫌疑人身份及其藏匿地点。最终,办案民警将3名嫌疑人抓获归案。

经讯问,3名嫌疑人如实供述其盗窃摩托车的事实。可没想到的是,被盗摩托车在嫌疑人藏匿期间再次丢失,下落不明。了解情况后,办案民警为帮助羊先生挽回损失仍不放弃,循线追踪、扩大查找范围,经过半个月的不懈努力,于10月19日成功追回被盗摩托车。

高速路上司机突发疾病

三亚吉阳警方紧急送医

本报讯(记者麦文耀 通讯员陈俊锐)“太感谢你们了,如果不是你们及时发现,我都不知道该怎么办才好!”近日,群众于先生将一面印有“人民警察为人民 危急时刻伸援手”字样的锦旗,送到三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所民警、辅警手中,以示感谢。

据悉,10月6日11时44分许,吉阳派出所接到于先生报警,称其驾车途经G98环岛高速三亚段某路口时突发疾病,无法驾驶,已将车辆停在应急

车道上,请求帮助。

接报后,正在附近执勤的警员立即赶到现场,只见于先生坐在车内,自称手脚麻痹、头晕难耐。见状,执勤警员决定驾驶于先生车辆将其送往就近的301医院,一路上争分夺秒、疾驰而行,仅用10分钟便将于先生安全送达。因送医及时,于先生病情逐渐稳定。

出院后,于先生在家人的陪伴下,来到吉阳派出所,对派出所民警、辅警的及时帮助表示感谢并送上锦旗。

乐东多部门联合开展餐饮场所燃气消防安全检查

发现问题当场纠正

本报讯(记者陈太东)为进一步加强餐饮场所消防安全,10月22日,乐东黎族自治县消防救援大队联合县应急管理局、住房城乡建设局、综合执法局、招商招商局、市场监管局等部门深入辖区开展餐饮场所燃气消防安全检查。

检查过程中,检查人员重点查看餐饮场所是否正确使用瓶装液化石油气、是否存在存放气瓶总量超过100公斤但未设置专用气瓶间、是否存在气瓶和备用气瓶集中存放、是否使用可调节的压力阀等情况。针对

检查中发现的问题,检查人员当场进行纠正并指导,要求场所负责人限期整改,并强调定期对燃气设施进行全面检查的重要性,防止发生意外事故。最后,检查人员再三叮嘱场所负责人要强化消防安全防范意识,做好气源、火源、电源管理,加强员工消防安全知识培训,提升场所应急处置能力。

下一步,乐东消防救援大队将持续联合相关部门开展联合检查,针对排查出来的问题列出责任清单,定期督促整改,确保整治工作取得实效。